2021/22

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Армированные мембраны ПВХ для бассейнов

Мембраны ПВХ для плавательных прудов & биобассейнов

Аксессуары для профессионального монтажа

www.elbtal-plastics.de | www.ELBEpools.com

ELBE®

POOL SURFACE | MADE IN GERMANY

ELBE Pool Surface®

Красота – это бесконечность



ОГЛАВЛЕНИЕ

Армированные Мембраны ПВХ

elite® | elite® Non-Slip 4
PEARL 6
ISLAND DREAMS 8
Royal 10
SUPRA 11
Classic 12
Non-Slip 13
ULTIMATE BORDER™ 14
ELBE Pool Surface® – Характеристики Мембран ПВХ 15

Мембраны ПВХ для плавательных прудов & биобассейнов

Natural PEARL 17
Natural SUPRA 18
Natural Classic 19
Natural Classic Non-Slip 19
ELBE Natural Surface® – Характеристики Мембран ПВХ 20
Общие сведения по обслуживанию и уходу 21

Аксессуары

Жидкий ПВХ для швов 22
Шприц-бутылка 22
Жесть с напылением ПВХ 22
Крепеж, клей, геотекстиль 23
ULTIMATE BORDER™ аксессуары 23

Информация

Тренинг-Центр ELBTAL 24
Обзор Брошюры & Образцы 26

ELITE

БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ В ВАШЕМ БАССЕЙНЕ

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХЛОРА*

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН*

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

PHTHALATE

* См. наши гарантийные обязательства и инструкции по уходу за пленочными бассейнами.

Армированные мембраны ПВХ без фталатов, со специальным защитным покрытием

elite® армированные мембраны ПВХ премиум класса, не содержащие фталатов, впечатляют своей исключительной устойчивостью к хлорированной воде и ультрафиолетовому излучению, цветостабильностью и простотой очистки. Благодаря своей уникальной рецептуре и специальному лаку, elite® обеспечивает лучшую защиту от загрязнений вдоль ватерлинии, а также появления пятен, вызываемых воздействием окружающей среды и купающимися (напр., косметическими средствами и солнцезащитными кремами).

ЛУЧШАЯ устойчивость к пятнам | ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ устойчивость к хлору | ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ стойкость к УФ-излучению
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ защита ватерлинии | ОТЛИЧНАЯ свариваемость | ОЧЕНЬ легкая чистка | СЫРЬЕ без фталатов

elite®:	Толщина	**1,5 mm**	Длинна рулона	**25 m**	Ширина	**1,65 m | 2,00 m**	Упаковка	**8 рул. на паллете**
elite® Non-Slip:	Толщина	**1,9 mm**	Длинна рулона	**10 m**	Ширина	**1,65 m**	Упаковка	**15 рул. на паллете**

elite® Deep Sea 603

Ширина	1,65 m	2,00 m	Non-Slip
Артикул	2001068	2001119	2001076

elite® Sand Beach 179

Ширина	1,65 m	2,00 m	Non-Slip
Артикул	2001070	2001120	2001078

elite® Blue Sky 602

Ширина	1,65 m	2,00 m	Non-Slip
Артикул	2001069	2001118	2001077

elite® Arctic White 180

Ширина	1,65 m	2,00 m	Non-Slip
Артикул	2001071	2001117	2001079

elite® Grey Rock 798

Ширина	1,65 m	2,00 m	Non-Slip
Артикул	2001073	2001121	2001080



elite® Black Stone 799

Ширина	1,65 m	2,00 m	Non-Slip
Артикул	2001122	2001123	2001124

На складе

ЖЕМЧУЖИНА СРЕДИ МЕМБРАН ДЛЯ БАССЕЙНОВ

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

Армированные мембраны ПВХ с неповторимым рефлектирующим рисунком и акриловым покрытием

Мембраны PEARL придадут любому бассейну потрясающее сияние – изысканный светоотражающий печатный рисунок создает особую игру света. Поверхность чаши бассейна эффектно рефлектирует от лучей солнца и подводных фонарей. Убедителен не только дизайн: PEARL сочетает в себе уникальный внешний вид с высококачественной обработкой акриловым лаком, защищающей мембрану от негативных факторов.

Великолепный отражающий эффект | устойчивость к УФ-излучению и хлору | устойчивость к пятнам | легкая чистка

Толщина **1,6 mm** Длинна рулона **25 m** Ширина **1,65 m** Упаковка **8 рул. на паллете**

PEARL Перламутр черный 920/21
Артикул 2000776

PEARL Перламутр синий 920/22
Артикул 2000777

PEARL Перламутр белый 920/23
Артикул 2000787

PEARL Перламутр песок 920/24
Артикул 2000984

PEARL Серебряная лагуна 1123/03
Артикул 2000939



PEARL Черное серебро 1123/05
Артикул 2001007

На складе

ВАШ СОБСТВЕННЫЙ ПЛЯЖ ДОМА

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

ПРОТИВО-СКОЛЬЖЕНИЕ КЛАСС C

ISLAND DREAMS
Your beach at home.

Армированные мембраны для бассейнов с особой структурированной 3D поверхностью и печатным рисунком

Аруба, Фиджи, Санторини или Мауи – каждый шаг по мембранам для бассейнов ISLAND DREAMS будет давать вам ощущение присутствия на одном из прекраснейших пляжей в мире. Мембраны ISLAND DREAMS привлекают своим стильным дизайном и эксклюзивной рельефной поверхностью, имитирующей пляжный песок. Вся серия исполняет высший класс С по нормам противоскольжения и может обеспечить максимальную безопасность на ступенях, склонах, в зонах входа, детских бассейнах итд.

Благодаря своему натуральному виду мембраны ISLAND DREAMS будут органично смотреться в качестве противоскольжения в плавательных прудах и био-бассейнах.

Неповторимый дизайн | 3D поверхность песочный пляж | Противоскольжение класс С | устойчивость к УФ-излучению и хлору возможность сваривания внахлест | идеально как пологий вход в бассейн | защита от скольжения в плавательных прудах и био-бассейнах

Толщина **2,0 mm** Длинна рулона **20 m** Ширина **1,60 m** Упаковка **6 рул. на паллете**

ISLAND Аруба 153
Артикул 2001175

ISLAND Санторини 765
Артикул 2001176

ISLAND Фиджи 104
Артикул 2001180

ISLAND Мауи 809
Артикул 2001174

На складе

ПРИКОСНОВЕНИЕ РОСКОШИ

Royal Luxury pools.

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

Армированные 3D мембраны для бассейнов с объемным эффектом мрамора

Прикосновение роскоши – каждый день по-новому. Серия Royal сочетает в себе благородный внешний вид с превосходными свойствами продукта. Мембраны для бассейнов Royal со структурированной мраморной поверхностью придадут эксклюзивность каждому бассейну. Королевское удовольствие от купания гарантировано!

Роскошный мраморный дизайн | 3D поверхность с объемным эффектом | устойчивость к УФ-излучению и хлору | легкая чистка возможность сваривания внахлест

Толщина **1,8 mm** Длинна рулона **20 m** Ширина **1,65 m** Упаковка **8 рул. на паллете**

Royal Виктория 2064/2

Артикул 2001193

Royal Элизабет 2064/3

Артикул 2001194

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

Royal Луис 2064/1

Артикул 2001192

На складе

*Доступно только при наличии на складе.

SUPRA

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3 | МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

Армированные мембраны ПВХ с акриловым покрытием (и рисунком)

Армированные мембраны для бассейнов SUPRA – это широкий выбор расцветок и печатных дизайнов. Серия SUPRA исполняет самые высокие стандарты качества. Акриловое покрытие обеспечивает дополнительную защиту материала от негативных факторов.

Устойчивость к УФ-излучению | устойчивость к хлору | акриловое покрытие | устойчивость к пятнам | легкая чистка

Толщина **1,5 mm** Длинна рулона **25 m** Ширина **1,65 m | 2,00 m** Упаковка **8 рул. на паллете**

SUPRA Песок 153

Ширина	1,65 m	2,00 m
Артикул	2000051	2000054

SUPRA Светло-голубая 687

Ширина	1,65 m	2,00 m
Артикул	2000052	2000053

SUPRA Адриатик блю 604

Ширина	1,65 m	2,00 m
Артикул	2000410	2000409

SUPRA Светло-серая 765

Ширина	1,65 m	2,00 m
Артикул	2000961	2001074

SUPRA Темно-серая 782

Ширина	1,65 m	2,00 m
Артикул	2000786	2000910

SUPRA Белая 104

Ширина	1,65 m	2,00 m
Артикул	2000049	2000048

SUPRA Мозаика синяя 1123/01

Ширина	1,65 m
Артикул	2001177

SUPRA Мозаика серая 1123/04

Ширина	1,65 m
Артикул	2001190

SUPRA Мрамор синий 920/20

Ширина	1,65 m
Артикул	2001191

SUPRA Мозаика Азур 2062/1

Ширина	1,65 m
Артикул	2001195

На складе

Classic

Армированные мембраны ПВХ для бассейнов

Армированные мембраны ПВХ, исполняющие высокие стандарты качества. Применятся для строительства новых бассейнов и реконструкций. Будь то плитка, бетон, металл, пластмасса или дерево – мембрана ПВХ Classic может быть установлена на любую крепкую и ровную поверхность. Является гидроизоляционным и одновременно финишным декоративным покрытием, быстро и легко сваривается горячим воздухом, превращаясь в однородную и 100% водонепроницаемую поверхность.

Устойчивость к УФ-излучению и хлору | устойчивость к пятнам | устойчивость поверхности к царапинам | простая чистка

Толщина **1,5 mm** Длинна рулона **25 m** Ширина **1,65 m | 2,00 m** Упаковка **8 рул. на паллете**

Classic Песок 153

Ширина	1,65 m	2,00 m
Артикул	2000405	2000406

Classic Светло-голубая 687

Ширина	1,65 m	2,00 m
Артикул	2000403	2000404

Classic Адриатик блю 604

Ширина	1,65 m	2,00 m
Артикул	2000061	2000063

Classic Бирюзовая 500

Ширина	1,65 m	2,00 m
Артикул	2000057	2000058

Classic Светло-серая 765

Ширина	1,65 m	2,00 m
Артикул	2000073	2000072

Classic Темно-серая 782

Ширина	1,65 m	2,00 m
Артикул	2000529	2000528

Classic Черная 809

Ширина	1,65 m	2,00 m
Артикул	2000579	–

Classic Белая 104

Ширина	1,65 m	2,00 m
Артикул	2000045	2000047

На складе

Non-Slip

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3 | МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

Армированные противоскользящие мембраны ПВХ

Non-Slip – мембраны ПВХ, имеющие рельефную антискользящую поверхность. Применяются на участках с повышенными требованиями безопасности, таких как ступени, дорожки, детские зоны итд. Приятная на ощупь выпуклая структура, легко чистится, как в ручную, так и автоматическими роботами.

Устойчивость к УФ-излучению и хлору | устойчивость к пятнам | уникальная структурная поверхность | простая чистка

Толщина **1,9 mm** Длинна рулона **10 m** Ширина **1,65 m** Упаковка **15 рул. на паллете**

Classic

Classic Non-Slip
Песок 153
Артикул 2000766

Classic Non-Slip
Светло-голубая 687
Артикул 2000768

Classic Non-Slip
Адриатик блю 604
Артикул 2000772

Classic Non-Slip
Бирюзовая 500
Артикул 2000769

Classic Non-Slip
Светло-серая 765
Артикул 2000767

Classic Non-Slip
Темно-серая 782
Артикул 2000771

Classic Non-Slip
Черная 809
Артикул 2000770

Classic Non-Slip
Белая 104
Артикул 2000765

SUPRA

SUPRA Non-Slip
Мозаика синяя 1123/01
Артикул 2000790

На складе

ВСЕГДА КРАСИВАЯ ВАТЕРЛИНИЯ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХЛОРА*

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН*

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

ULTIMATE BORDER™

Waterline Protection.

Бордюры ПВХ для ватерлинии

ULTIMATE BORDER™ – всегда красивая и чистая ватерлиния. Эти бордюры с инновационной поверхностью обеспечивают надежную защиту от самых стойких загрязнений и изменений цвета вдоль линии воды. Благодаря уникальному защитному слою ULTIMATE BORDER™ отличаются исключительной устойчивостью к пятнам и царапинам, косметике, кремам для загара, химии для бассейнова, а также необычайной простотой чистки.*

МАКСИМАЛЬНАЯ устойчивость к воздействию хлора | МАКСИМАЛЬНАЯ защита от пятен | МАКСИМАЛЬНАЯ устойчивость к царапинам
МАКСИМАЛЬНЫЙ »эффект легкой очистки«

Толщина **1,2 mm** Длинна рулона **25 m** Ширина **26 cm | Blue Surf 27,5 cm** Упаковка **1 рулон в коробке**

ULTIMATE White 104
Артикул 2100406

ULTIMATE Sand 153
Артикул 2100404

ULTIMATE Light Blue 687
Артикул 2100405

ULTIMATE Light Grey 765
Артикул 2100407

ULTIMATE Blue Mosaic
Артикул 2100398

ULTIMATE Terracotta Mosaic
Артикул 2100399

ULTIMATE Blue Surf
Артикул 2100408

* См. наши гарантийные обязательства и инструкции по уходу за пленочными бассейнами.

Характеристики Мембран ПВХ

СВОЙСТВА	elite Superior pools.	PEARL	ISLAND DREAMS	Royal Luxury pools.	SUPRA	SUPRA print	Classic	ULTIMATE BORDER
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Использование в общественных бассейнах (нормы KSW)	✓ Лучший выбор		✓		✓		✓	
Изготавливается в соответствии с EN 15836-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Устойчивость к УФ-излучению	++++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++++
Устойчивость к воздействию хлора	++++	++	++	++	++	++	+	+++++
Устойчивость к царапинам	+++	++	++	++	++	+++	+	++++
Также исполнение с противоскольжением	✓		✓				✓	
ЗДОРОВЬЕ & ЭКОЛОГИЧНОСТЬ								
EN 71-3 – сертификат для детских игрушек	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Без фталатов – безопасен для детей грудного и младшего возраста	✓							
Низкое дымообразование при сварке	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПОВЕРХНОСТЬ & ЧИСТКА								
Простая чистка	++++	++	++	++	++	++	+	+++++
Устойчивость к пятнам	++++	++	++	++	++	++	+	+++++
С печатным рисунком		✓	✓	✓		✓		✓
3D структурная поверхность			✓	✓				
ГАРАНТИИ								
Допустимая температура воды	35 °C	33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	32 °C	35 °C
Гарантия водонепроницаемости	15 Лет	15 Лет	15 Лет	15 Лет	15 Лет	15 Лет	15 Лет	
Гарантия устойчивости к пятнам	5 Лет							5 Лет
Гарантия устойчивости к воздействию хлора	5 Лет							5 Лет

Точные технические характеристики содержатся в технических листах к каждому продукту.

СОЗДАЙТЕ РАЙ В СВОЕМ САДУ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ
EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

АРМИРОВАНИЕ

ELBE®

NATURAL SURFACE | MADE IN GERMANY



© www.stawy-kapielowe.pl

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

МЕНЬШЕ БИОПЛЕНКИ

РЕФЛЕКТИРУЮЩИЙ РИСУНОК

Natural PEARL

Армированные мембраны ПВХ для плавательных прудов с защитным покрытием и неповторимым рефлектирующим рисунком

Армированные мембраны для плавательных прудов Natural PEARL значительно отличаются от других пленок для плавательных прудов: будь то биобассейн, плавательный пруд или натуральный бассейн – Natural PEARL идеально подойдет для использования в водоемах для купания с условиями, приближенными к естественным, и подарит любителям природы естественные ощущения от купания. Благодаря необычным отражающим свойствам мембран Natural PEARL любой плавательный водоем засияет неповторимым естественным светом. Natural PEARL выделяется не только прекрасным внешним видом: высокая устойчивость к УФ-излучению, предотвращающая преждевременное старение покрытия пруда, и простота установки идеально дополняют свойства этих армированных мембран для плавательных прудов. Удаление биопленки никогда еще не было таким легким, защитное покрытие на поверхности Natural PEARL значительно облегчает чистку и уход за материалом.

Уникальный отражающий эффект | защитное покрытие | устойчивость к УФ-излучению | не содержит биоцидов
легкость сваривания | простота чистки | армирование

Толщина **1,6 mm** Длинна рулона **25 m** Ширина **1,65 m** Упаковка **8 рул. на паллете**

Dark Green 578
Артикул 2001141

Slate Grey 702
Артикул 2001140

На складе

Пожалуйста, обратите внимание: наши мембраны для био-бассейнов и плавательных прудов подходят только для герметизации бассейнов, которые эксплуатируются без дезинфекции хлором.



ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

МЕНЬШЕ БИОПЛЕНКИ

Natural SUPRA

Армированные мембраны ПВХ для плавательных прудов с защитным покрытием

Армированные мембраны для плавательных прудов Natural SUPRA создают эффект полного погружения в природу. Благодаря защитному покрытию, загрязнения и обесцвечивания, а также трудоемкие чистки остались в прошлом. Биопленка удаляется в два счета. Специальная обработка поверхности защищает от преждевременного старения, увеличивая срок службы гидроизоляционной мембраны. Чрезвычайно прочные и устойчивые ко всем воздействиям, мембраны Natural SUPRA впечатляют своими превосходными свойствами и создают естественное ощущение купания.

Защитное покрытие | не содержит биоцидов | легкость сваривания | простота чистки | армирование

Толщина **1,5 mm** Длинна рулона **25 m** Ширина **2,00 m** Упаковка **8 рул. на паллете**

Dark Green 578
Артикул 2001139

Slate Grey 702
Артикул 2001137

На складе

Пожалуйста, обратите внимание: наши мембраны для био-бассейнов и плавательных прудов подходят только для герметизации бассейнов, которые эксплуатируются без дезинфекции хлором.

Natural Classic

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3 | МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

Армированные мембраны ПВХ для плавательных прудов

Natural Classic – это армированная мембрана для облицовки плавательных прудов или био-бассейнов. Эта изолирующая мембрана отличается чрезвычайной долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Армированная мембрана для плавательных прудов состоит из чистейшего сырья, была протестирована в соответствии со стандартом EN 71-3 (Европейская норма для детских игрушек) и наряду с Natural PEARL и Natural SUPRA, является одной из самых безопасных для здоровья мембран для плавательных прудов на рынке. Natural Classic также имеет убедительные преимущества для здоровья, когда дело доходит до укладки: при сварке монтажники вдыхают гораздо меньше выбросов, чем при использовании продуктов конкурентов, т.к. выделение дымовых газов во время установки минимально.

Не содержит биоцидов | легкость сваривания | простота чистки | армирование

Толщина **1,5 mm** Длинна рулона **25 m** Ширина **2,00 m** Упаковка **12 рул. на паллете**

Green/Black 546/801
Артикул 2000366

На складе

Пожалуйста, обратите внимание: наши мембраны для био-бассейнов и плавательных прудов подходят только для герметизации бассейнов, которые эксплуатируются без дезинфекции хлором.

Natural Classic Non-Slip

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ EN 71-3 | МИНИМАЛЬНЫЙ ДЫМ ПРИ СВАРКЕ

Армированные противоскользящие мембраны ПВХ для прудов

Помимо необычного дизайна, важную роль в био-бассейнах и плавательных прудах играет и защита от скольжения. Армированные противоскользящие мембраны Natural Classic Non-Slip обеспечивают максимальную безопасность на ступеньках, склонах, мелководных зонах и в других местах, окружающих естественный бассейн. Произведенная в соответствии со спецификациями EN 71-3, эта противоскользящая мембрана не только гарантирует безопасность купающихся, но и обеспечивает приятные ощущения при ходьбе или сидении. Также в качестве противоскольжения в плавательных прудах рекомендуется сериия мембран ISLAND DREAMS, натуральный вид которых идеально сочетается с природными водоемами (см. стр. 9).

Не содержит биоцидов | легкость сваривания | простота чистки | армирование

Толщина **1,9 mm** Длинна рулона **10 m** Ширина **1,65 m** Упаковка **15 рул. на паллете**

Green/Black 546/801
Артикул 2000920

*Распродажа остатков склада.

Пожалуйста, обратите внимание: наши мембраны для био-бассейнов и плавательных прудов подходят только для герметизации бассейнов, которые эксплуатируются без дезинфекции хлором.

Характеристики Мембран ПВХ

СВОЙСТВА	Natural PEARL	Natural SUPRA	Natural Classic
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ			
Плавательные пруды, био-бассейны	✓	✓	✓
Искусственные озера и пруды	✓	✓	✓
Оросительные водоемы, пожарные пруды, водохранилища для дождевой воды итд			✓
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ			
Армирование (высокая прочность и стабильность размеров)	✓	✓	✓
Поверхность с защитным покрытием	✓	✓	
Устойчивость к УФ-излучению	✓		
Устойчивость к перепадам температур и морозостойкость	✓	✓	✓
Функция противоскольжения			✓
ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА			
EN 71-3 – сертификат для детских игрушек	✓	✓	✓
Совместимость с рыбами и растениями	✓	✓	✓
Низкое дымообразование при сварке	+++	+++	+++
ПОВЕРХНОСТЬ И ЧИСТКА			
Простая чистка	+++	+++	+
Устойчивость к пятнам	+++	+++	+
Меньше биопленки	✓	✓	
Печатный рисунок	✓		
ГАРАНТИИ			
Гарантия водонепроницаемости	15 Лет	15 Лет	10 Лет

Пожалуйста, обратите внимание: наши мембраны для био-бассейнов и плавательных прудов подходят только для герметизации бассейнов, которые эксплуатируются без дезинфекции хлором.

Общие сведения по обслуживанию и уходу

- Мембраны для плавательных прудов **ELBE Natural Surface®** подходят для воды, проходящей естественную очистку, напр., путем фильтрации
- Регулярное обслуживание, напр., удаление листьев и пыльцы, предотвращает загрязнение воды
- Перед тем, как войти в плавательный пруд, примите душ, чтобы смыть косметику и крем для загара (для сохранения биологического баланса воды)
- Простая и экологичная водоочистка без применения химических реагентов
- Применяйте для чистки мягкие тряпки, щетки и губки (не используйте жесткие щетки или мойки высокого давления)
- Несложная зимовка, напр., с листоулавливающей сеткой

Дополнительная информация в наших технических паспортах продуктов. Ответственность за правильное применение, использование и обработку наших продуктов несет исключительно пользователь / установщик. Для получения более подробной информации рекомендуем ознакомиться с директивами "Научно-исследовательского общества развития ландшафта и ландшафтного дизайна (FLL)"; Рекомендациями по планированию, строительству, обслуживанию и эксплуатации открытых бассейнов с биологической обработкой воды (пруды для плавания и купания); Рекомендациями по планированию, строительству и обслуживанию частных прудов для плавания и купания.

Аксессуары

Для профессионального монтажа мембран ПВХ для бассейнов, плавательных прудов и био-бассейнов

Армированные мембраны ПВХ **ELBE Pool Surface®** это идеальный гидроизоляционно-отделочный материал для стационарных бассейнов любых форм и размеров. Применяются для строительства и реконструкции общественных и частных бассейнов, в закрытых помещениях и на открытом воздухе. Наши геомембраны **ELBE Natural Surface®** – идеальный материал для облицовки био-бассейнов, плавательных прудов и естественных водоемов – легко и быстро укладываются на любое подходящее основание. Для профессиональной укладки мембраны ПВХ требуются правильные аксессуары согласно технологии. Только тогда гарантирован качественный результат проведенных работ.

Жидкий ПВХ для швов ELBE NSM+

НОВЫЙ РЕЦЕПТ
БЕЗ ТГФ
более лёгкая обработка и безопаснее для здоровья

(продажа в коробках по 6 шт.)

Объем **950 ml банка** Упаковка **6 банок в коробке**

Мы рекомендуем применять жидкий ПВХ ELBE NSM+ на сварных швах спаянных между собой полотен армированных мембран ПВХ для бассейнов и плавательных прудов, для закрытия выступа сварного шва.
Жидкий ПВХ для швов не может полноценно выполнять гидроизолирующую функцию и не заменяет сварку мембраны ПВХ горячим воздухом, служит главным образом для улучшения внешнего вида сварного шва, а также предотвращения отложений грязи на сварном шве.

Цвета для мембран: **Classic, SUPRA, ISLAND DREAMS, PEARL, Royal**

Цвет	**Песок** 153	**Светло-голубой** 687	**Адриатик блю** 604	**Марине** 620	**Бирюзовый** 500	**Лагуна** 623
Артикул	2100740	2100744	2100742	2100750	2100748	2100751
Цвет	**Светло-серый** 765	**Темно-серый** 782	**Черный** 809	**Белый** 104	**Прозрачный** 027	
Артикул	2100741	2100746	2100747	2100743	2100745	

Цвета для мембран: **elite®**

Цвет	**Arctic White** 180	**Sand Beach** 179	**Blue Sky** 602	**Deep Sea** 603	**Grey Rock** 798	**Black Stone** 799
Артикул	2100757	2100756	2100755	2100759	2100754	2100758

Цвета для мембран: **Natural PEARL, Natural SUPRA, Natural Classic**

Цвет	**Slate Grey** 702	**Dark Green** 578	**Green** 546
Артикул	2100752	2100753	2100749

Шприц-бутылка (для жидкого ПВХ)

Объем **500 ml** Упаковка **от 1 шт.**
Артикул 2100085

Жесть с напылением ПВХ



Толщина **1,2 mm**

	Листы	**Листы**	**Листы Нержавейка V2A**	**Уголок внешний**	**Уголок внутренний**	**Полоса**
Цвет	Синий	Серый	Синий	Синий	Синий	Синий
Размеры	2000 × 1000 mm	2000 × 1000 mm	2000 × 1000 mm	70 × 30 × 2000 mm	70 × 30 × 2000 mm	70 × 2000 mm
Упаковка	1 паллета = 30 шт.	1 паллета = 30 шт.	1 паллета = 30 шт.	10 шт.	10 шт.	10 шт.
	4 паллеты = 120 шт.	4 паллеты = 120 шт.	4 паллеты = 120 шт.	500 шт.	500 шт.	500 шт.
Артикул	2100063	2100078	2100346	2100068	2100067	2100071

Аксессуары

Для профессионального монтажа мембран ПВХ для бассейнов, плавательных прудов и био-бассейнов

Дюбель-Заклепка короткий

Размеры	4,8 mm × 20,3 mm
Упаковка	12 / 48 коробок
	(1 коробка 200 шт.)
Артикул	2100275

Дюбель-Заклепка длинный

Размеры	4,8 mm × 35 mm
Упаковка	12 коробок
	(1 коробка 100 шт.)
Артикул	2100382

Пластиковый профиль вертикальный

Размеры	2 m
Упаковка	от 1 шт.
Артикул	2100286

Пластиковый профиль горизонтальный

Размеры	2 m
Упаковка	от 1 шт.
Артикул	2100387

ПВХ-полоса заглушка белая

Размеры	30 m
Упаковка	10 рулонов в коробке
Артикул	2100285



ПВХ-полоса для сварки 1,5 mm

Размеры	9 mm x 25 m
Упаковка	10 рулонов в коробке
Артикул	2100352

Подложка из полиэстера белая
300 g, 1,5 × 50 m, DIN 4102 B2

Размеры	300 g/m² (1,5 mm)
Упаковка	6 рулонов / пал
Артикул	2100358

Подложка из полиэстера белая
300 g, 2 × 50 m DIN 4102 B2

Размеры	300 g/m² (1,5 mm)
Упаковка	6 рулонов/ пал
Артикул	2100061

Клей для подложки

Объем	5 kg
Упаковка	Ведро
Артикул	2100397

Подложка из полиэстера белая
500 g, 2 × 50 m DIN 4102 B2

Размеры	500 g/m² (3,0 mm)
Упаковка	5 рулонов/ пал
Артикул	2100062

Монтажный клей Köralit F 143

Объем	700 g
Упаковка	6 шт. в коробке
Артикул	2100042

Жидкость сварочная Тетрагидрофуран (ТГФ)

Объем	1000 ml
Упаковка	6 шт. в коробке
Артикул	2100039

ULTIMATE BORDER™ монтажная лента

Размеры	50 mm × 100 m
Упаковка	от 1 шт. / 24 шт. в коробке
Артикул	2100419

Разметка для дорожек черная

Размеры	1,5 mm × 25 m × 25 cm
Упаковка	1 рулон в коробке
Артикул	2100271

* При установке бордюров ULTIMATE BORDER™ руководствуйтесь нашей инструкцией по монтажу.

КОМПАКТНО & ЭФФЕКТИВНО
ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МОНТАЖЕ МЕМБРАН ПВХ В ОДНОМ КУРСЕ.

Тренинг-Центр ELBTAL

Премиум-качеству необходим профессиональный монтаж!

Стать профессионалом – значит учиться у профессионалов. Мы предлагаем курсы интенсивного обучения по сварке и профессиональному монтажу армированных мембран ПВХ в нашем современном Тренинг-Центре в г. Косвиг (Германия). Обучение проводится 4 дня, с понедельника по четверг, в небольших группах по 8 человек, благодаря чему достигается оптимальный эффект обучения и интенсивная индивидуальная поддержка. Получите ценные впечатления во время экскурсии по предприятию, а также нескольких совместных ужинов в ресторане отеля. После успешного окончания обучения выдается официальный сертификат от производителя.

РАСПИСАНИЕ

День 1

Прибытие до 8:00	Индивидуальное прибытие участников, знакомство, презентация плана обучения
с 8:30	Теоретическая часть: презентация компании Elbtal Plastics, презентация отдельных груп мембран ПВХ »**ELBE Pool Surface**®« и аксессуаров для монтажа, объяснение основ технологии монтажа мембран ПВХ, экскурсия по предприятию
с 11:15	Практические занятия: работа с инструментами, прямой шов, Т-образный шов
с 13:00	Обеденный перерыв
с 14:00 до 17:30	Практические занятия: формирование углов

День 2

с 8:00	Теоретическая часть: лестница с прямыми ступенями, установка закладных элементов
с 9:30	Практические занятия: лестница с прямыми ступенями
с 13:00	Обеденный перерыв
с 14:00 до 17:30	Практические занятия: лестница с прямыми ступенями, противоскользящие мембраны, закладные элементы

День 3

с 8:00	Практические занятия: завершение прямой лестницы, уточнение открытых вопросов
с 10:00	Теоретическая часть: лестница с закругленными ступенями, бассейны произвольной формы
с 13:00	Обеденный перерыв
с 14:00 до 17:30	Практические занятия: переход от стены на круглую лестницу

День 4

с 8:00	Практические занятия: лестница с закругленными ступенями
с 10:00	Теоретическая часть: техника сварки мембран »стык в стык«, переливной канал, особенности монтажа мембран для бассейнов со структурной поверхностью, на примере продуктов серии ISLAND DREAMS и Royal
с 13:00	Обеденный перерыв
с 14:00	Практические занятия: техника сварки мембран »стык в стык«, особенности сварки мембран со структурной поверхностью внахлест
с 15:30	Разъяснение открытых вопросов, выдача сертификата производителя
с 16:00	Окончание курса / индивидуальный отъезд участников

Дополнительная информация и даты на сайте **www.ELBEpools.com**

Заявки на курсы отправьте нам по электронной почте: **info@elbtal-plastics.de**

По вопросам звоните по тел: **+49 3523 5330-201**

CERTIFIED REINFORCED ELBE® POOL SURFACE | MADE IN GERMANY MEMBRANES INSTALLER

Обзор Брошюры & Образцы

Мы поддерживаем наших партнеров по продажам и монтажу **ELBE Pool Surface®**. В этом разделе представлен обзор актуальных маркетинговых материалов и образцов. У вас возникли вопросы, на которые мы еще не ответили? Тогда мы с радостью восполним этот пробел! Сообщите нам, по какой теме вам нужна информация. Вы можете найти партнеров по продажам **ELBE Pool Surface®** на нашем сайте: **www.elbepools.com/contact/**

Информация о доступности некоторых брошюр и маркетинговых материалов на различных языках относится только к файлам в формате PDF. Запрашивайте о наличии печатной версии по указанным языкам.

Каталоги & Брошюры

Каталог Продукции #1370

Содержит полный ассортимент **ELBE Pool Surface®** и асортимент **ELBE Natural Surface®**, описание и характеристики продуктов, артикулы, данные по размерам, упаковке итд.

Формат: DIN A4
Языки: DE | EN | FR | IT | PL | RU

Consumer Брошюра #1363 (для конеч. потребителя)

Краткий перечень преимуществ мембран ПВХ **ELBE Pool Surface®**. Фото объектов по цветам ассортимента. Только PDF файл.

Формат: DIN A5
Языки: DE | EN | FR | ES | PL | RU

Commercial Брошюра #1360 (общественные объекты)

Краткий перечень преимуществ мембран ПВХ **ELBE Pool Surface®**. Референц-объекты общественных бассейнов. Только PDF файл.

Формат: DIN A5
Языки: DE | EN

Технические брошюры

Инструкция по монтажу #1371

Подробная и иллюстрированная инструкция по монтажу мембран ПВХ **ELBE Pool Surface®**.

Формат: DIN A4
Языки: DE | EN

Инструкция по монтажу ULTIMATE BORDER™ #1406

Подробная и иллюстрированная инструкция по монтажу бордюров ULTIMATE BORDER™ для ватерлинии.

Формат: DIN A4
Языки: DE | EN | IT

Инструкция по уходу за пленочным бассейном #1364

Инструкции и рекомендации по правильному обслуживанию пленочных бассейнов **ELBE Pool Surface®**.

Формат: DIN A6
Языки: DE | EN | ES | FR | IT | RU

Папки с образцами

POOL SURFACE | MADE IN GERMANY

elite® #1365

Содержит подробное описание преимуществ мембран ПВХ серии elite®. Вкл. образцы, общие характеристики и гарантии.

Формат: DIN A4
Языки: DE | EN | ES | FR | IT | RU

ISLAND DREAMS #1366

Содержит образцы и фото объектов мембран ПВХ линейки ISLAND DREAMS.

Формат: DIN A4
Языки: Без текста

PEARL #1408

Содержит образцы и фото объектов мембран ПВХ линейки PEARL.

Формат: DIN A4
Языки: Без текста

Royal #1409

Содержит образцы и фото объектов мембран ПВХ линейки Royal.

Формат: DIN A4
Языки: Без текста

ULTIMATE BORDER™ #1373

Содержит подробное описание преимуществ бордюров для ватерлинии серии ULTIMATE BORDER™. Вкл. образцы, общие характеристики и гарантии.

Формат: DIN A4
Языки: DE | EN | ES | FR | IT | RU

Classic #1369

SUPRA #1368

Образцы Мембран ПВХ для бассейнов

Размер: 9,5 x 15 cm
Язык: EN

Каталоги & Брошюры

NATURAL SURFACE | MADE IN GERMANY

Каталог Продукции #1414

Содержит полный ассортимент **ELBE Natural Surface®**, описание и характеристики продуктов, артикулы, данные по размерам, упаковке итд.

Формат: DIN A4
Языки: DE | EN | FR | PL

Брошюра #1415/16

Содержит образцы и фото объектов мембран ПВХ для био-бассейнов и плавательных прудов.

Формат: DIN A4
Языки: DE | EN

Образцы Мембран ПВХ
ELBE Natural Surface® #1367

Размер: 9,5 x 15 cm
Язык: EN

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ

bsw BUNDESVERBAND SCHWIMMBAD & WELLNESS E.V.

vinyl plus

aseppi

NSPI National Spa & Pool Institute of South Africa

APP Asociación de Profesionales de la Piscina, A.C.

ELBTAL PLASTICS

Elbtal Plastics GmbH & Co. KG
Grenzstr. 9
01640 Coswig | Germany

+49 3523 5330-0
+49 3523 5330-222
info@elbtal-plastics.de

www.elbtal-plastics.de
www.ELBEpools.com

A member of kap flexible films

rev. RU 02.22